

CUESTIONARIO 9.5

La siguiente información es necesaria para la correcta determinación del sistema GTI Bi-Fuel para cada aplicación.

1.	¿Qué marca y modelo es el motor? Marca Modelo
2.	¿Cuántos filtros de aire /turbos primarios tiene? Filtros de aire Turbos Primarios
	Diámetro de tubo en el lugar de instalación del mezclador (pulgadas) Diámetro de manguera de interconexión (pulgadas)
3.	El motor tiene un (marque sólo si aplica):
	□ ¿Turbo de geometría variable? □ ¿Válvula de alivio? □ ¿Retorno de gases de emisión?
4.	¿Cuántos múltiples de admision tiene? ¿Cuántos múltiples de escape tiene?
5.	Es el motor: ☐ ¿2 tiempos? ☐ ¿4 tiempos? ¿Cuáles son las RPM del motor?
6.	Sistema de energía CD del motor: ☐ 12 Volt ☐ 24 Volt
7.	Configuración del motor: ☐ "En línea" ☐ Tipo "V"
8.	¿Tiene el motor un gobernador isocrónico? □Sí □ No
9.	¿Cuál es el grado de servicio? (seleccione tipo y unidades)
	□ Contínuo
	□ Primario
	□ Emergencia
	□ Otros
10	
10.	¿Cuál es el requerimiento máximo de carga? (seleccione tipo y unidades) □ Contínuo
	□ Primario
	□ Emergencia □ kW □ HP
	□ Bomba
	□ Otros
11.	¿Cuál es la frecuencia del generador (Hz)?
12.	¿Cuál es la tensión nominal de CA del generador?
	¿Corriente nominal? Amps
13.	Fuente del gas: □Gas Nat. Entubado □Gas L.P. □Otro (anexe análisis del gas)
14.	¿Mantendrá el suministro de gas 5-50 mbar y flujo de 8 pch por KW? $\ \square$ Sí $\ \square$ No
15.	¿Mantendrá el suministro de gas 3-15 psig y flujo de 8 pch por kW? GTI+ ☐ Sí ☐ No
	Su Empresa
	Su Nombre
	Su correo electrónico
	Teléfono:
	Su Representante GTI